

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

1. Цел и област на приложение

Тази процедура е разработена за изпълнение на изискванията за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, съгласно Регламент /ЕС/ № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и за сертифициране на строителни продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти, съгласно Наредба РД-20-02-01 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България. Процедурата се отнася за сертификация на строителни продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти и е издадена европейска техническа оценка (ЕТО). Процедурата регламентира системите за оценка и проверка на постоянството на декларираните експлоатационни показатели по отношение на съществените характеристики в съответствие с хармонизирани технически спецификации и попадащи в системи 1+, 2+ или 3 на Регламент /ЕС/ № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.

2. Основания

Съгласно т.т. 7 от БДС EN ISO/ IEC 17065:2012 – Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги (ISO/IEC 17065:2012).

	Дата	Подпис
Разработил: гл.ас.М.Добрева	07.04.2022	
Утвърдил: Кр.Тончева	07.04.2022	

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

3. Термини и определения

CPR – Регламент за строителните продукти,

Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП) – юридическо лице, получило разрешение за Оценяване постоянно на експлоатационните показатели на строителни продукти съгласно Регламент /ЕС/ № 305/2011 на всеки отделен строителен продукт или група продукти; Забележка: Оценката и проверка на постоянството на експлоатационни показатели по системи 1+, 2+ или 3 на строителни продукти се извършва по хармонизираните европейски стандарти, в цялата процедура под термина „ОССП” да се разбира NB (Notified Body).

NB – Notified Body (нотифицирано лице).

Клиент – организация или лице, което е отговорно да гарантира пред органа за сертификация, че изискванията за сертификация, включително изискванията за продукта, са изпълнени.

Консултация – участие в:

- a) проектирането, производството, монтирането, поддържането или разпространението на сертифициран продукт или на продукт, подлежащ на сертификация, или
- b) проектирането, изпълнението, управлението и поддържането на процес по сертификация или на процес, подлежащ на сертификация, или
- c) проектирането, извършването, управлението и поддържането на сертифицирана услуга или на услуга, подлежаща на сертификация;

Оценяване – комбиниране на функциите „избор” и „определяне” на дейностите по оценяване на съответствието;

Продукт – резултат от процес: материални продукти и/или продукти, които са резултат от непрекъснат процес;

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

Процес – съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат входните елементи в изходни елементи;

Изискване за сертификация – определено изискване, включително изискване за продукта, което е изпълнено от клиента като условие за предоставяне или поддържане на сертификация;

Изискване за продукта - изискване, което се отнася непосредствено до продукта, определено в стандарт и/или други основни документи, посочен и в схемата за сертификация;

Схема за сертификация – система за сертификация, отнасяща се за определени продукти, за които се прилагат едни и същи определени изисквания, конкретни правила и процедури;

Обхват на сертификация – идентифициране на продукта(ите), за които се предоставя сертификация, приложимата схема за сертификация и стандартът(ите) и друг документ(и), включително датата им на издаване, спрямо които се извършва оценяването на съответствието на продукта(ите);

Собственик на схема – лице или организация, отговорни за разработването и поддържането на специфична схема за сертификация;

Безпристрастност – наличие на обективност.

Производител – юридическо или физическо лице, кандидатстващо директно или чрез упълномощен свой представител за оценяване съответствието на произвежданите от него строителни продукти

Определяне на постоянство на експлоатационните показатели - по системи 1+, 2+ или 3 на строителни продукти се извършва по хармонизираните европейски стандарти съгласно Регламент /ЕС/ № 305/2011 за определяне на характеристиките на строителен продукт чрез изпитване и/или изчисляване на показателите им съгласно методите, предвидени в съответните работни инструкции ;

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

Протокол от изпитване - документ, който представя резултати от определяне на типа на продукта и друга информация, свързана с него;

Производствен контрол (ПК) – постоянен вътрешен контрол на производството, упражняван от производителя по начин, който гарантира постоянство на характеристиките на продукта в съответствие с националните изисквания;

Документация на производствения контрол – документи и записи, които удостоверяват контрола на процеса на производство и на готовия продукт в съответствие с националните изисквания;

Съответствие - изпълняване на определени изисквания към продукта или производствения процес;

Несъответствие – неизпълнение на изискване;

Несъществено несъответствие – несъответствие, което не влияе върху ефикасното функциониране на производствения процес и контрол или характеристиките на продукта, ако бъде отстранено в рамките на определен срок от време, съгласуван с производителя. Ефикасността от извършените коригиращи действия се проверява по време на следващия надзорен одит.

Съществено несъответствие – несъответствие, което влияе върху функционирането и/или ефикасността на производствения контрол така, че би могло да доведе до влагане в строежа на продукти, които не отговарят на изискванията на стандарта. Този вид несъответствие обикновено води до необходимостта да се повторят всички или част от проверките на ПК във възможен най-кратък срок вид несъответствие обикновено води до необходимостта да се повторят всички или част от проверките на ПК във възможен най-кратък срок след провеждане на ефективни коригиращи действия.

Сертификат за постоянство на експлоатационните показатели/сертификат за съответствие на производствения контрол/сертификат за съответствие – документ за оценка, издаден от лице за оценяване на съответствието с Приложение ZA на

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

съответните продуктови технически спецификации и/или националните изисквания, определени със заповед на министъра на РРБ. Сертификатите удостоверяват съответствието на произвеждания продукт или група продукти.

Критичен брой несъответствия - повече от три съществени несъответствия, което изисква извънреден одит на производствения контрол;

ЕА – Европейска организация за акредитация;

МЛА - Многостранно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация.

4. Описание на процеса на сертифициране

Изискванията, спрямо които се оценяват продуктите на клиента, трябва да бъдат тези, които се съдържат в определените стандарти и в други основни документи.

Обхватът се определя в общо описание на строителните продукти, покрити от сертификата и спецификация на техните деклариранни експлоатационни показатели по отношение на съществените характеристики в съответствие с хармонизирани технически спецификации и попадащи в система 1+, 2+ или 3. За да се избегнат неясноти, търговските наименования на продуктите може да са обозначени.

Ако сертификатът обхваща гама продукти, обхватът може да съдържа препратка към приложение към сертификата, съдържащ списък на продуктите и техните експлоатационни показатели. За оценката на всеки отделен строителен продукт с изискванията на техническите спецификации са разработени и утвърдени работни инструкции. Настоящата процедура се прилага неразделно с работната процедура за съответния строителен продукт или група строителни продукти.

Задълженията на лицето, получило разрешение за сертифициране на строителни продукти по системи „1+“, „2+“ и „3“ са описани в процедури П 7.0-1 (за сиситема 1+), П 7.0-2 (за сиситема 2+) и П 7.0-3 (за система 3)

Отделните етапи на сертификация също са посочени в гореспомнатите процедури

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ

Заявка:

От заявката органът за сертификация на строителни продукти /ОССП/ получава цялата необходима информация за извършване на процеса по сертификация. Заявката трябва да съдържа най-малко следната информация:

- ✓ продукт(и), който ще бъде сертифициран;
- ✓ стандарти или други документи, по които клиентът иска сертификация;
- ✓ общи характеристики на клиента, включително име и адрес(и) на неговото физическо местоположение, значими аспекти на неговия процес и дейности (ако се изисква) и всички приложими юридически задължения;
- ✓ обща информация за клиента;
- ✓ цялата останала информация, необходима съгласно съответните изисквания за сертификация;
- ✓ декларация, че не е направено възлагане за сертификация за същия продукт или група продукти към друго ОССП/ЛОС/ОСП или, че през последните три месеца клиентът не е получил отказ за издаване на сертификат и не му е отнет сертификата поради съществени несъответствия, водещи до неизпълнение на изискванията. Декларацията се обвързва с чл. 313 от НК.

Към заявлението могат да бъдат приложени допълнително:

- ✓ техническа документация за строителния (-ите) продукт (-и), вкл. протоколи от изпитване и/или изчисления (ако има такива);
- ✓ документация на производствения контрол, вкл. валиден сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001 (ако има такъв).

В случаите, когато подадената заявка съдържа пълна информация органът за сертификация на строителни продукти (ОССП) гарантира, че притежава

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

компетентността и способността за всички дейности по сертификация, като поддържа запис за обосновката за решението да се извърши сертификация.

Органът за сертификация на строителни продукти (ОССП) отказва да извърши сертификация, ако не притежава компетентност или способност за дейностите за сертификация, които се изисква да предприеме.

Когато органът за сертификация на строителни продукти (ОССП) се основава на сертификации, които вече са дадени на клиента, или вече е предоставил на други клиенти, за да пропусне някакви дейности, тогава органът за сертификация на строителни продукти (ОССП) трябва да се позове на съществуващите сертификации в своите записи по предприетата процедура за сертифициране. Ако клиентът пожелае, органът за сертификация на строителни продукти (ОССП) трябва да посочи причините за пропускане на дейности.

Преглед на заявката:

Органът за сертификация на строителни продукти (ОССП) извършва преглед на получената информация, за да се увери, че:

- ✓ информацията за клиента и за продукта е достатъчна за извършване на процеса по сертификация;
- ✓ всички различия между органа за сертификация (ОССП) и клиента са решени, включително е постигнато съгласие относно стандарти или други основни документи;
- ✓ обхватът на исканата сертификация е определен;
- ✓ на разположение са средства за извършване на всички дейности по оценяването;
- ✓ органът за сертификация на строителни продукти (ОССП) притежава компетентността и способността за извършване на дейностите по сертификация.

След прегледа на приложените към заявлението документи, ОССП изпраща до заявителя предложение за сключване на договор, не по-късно от 10 дни след регистриране на заявлението.

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

- ✓ В случай, че документацията, съпровождаща заявлението, е непълна, заявителят се уведомява писмено в 10 – дневен срок да допълни или коригира представената документация.

След приемане на заявката се подписва договор между клиента и ОССП. Договорът се придружава с допълнителните документи:

- ✓ препратка към основните правила и процедури на ОССП;
- ✓ финансови задължения;
- ✓ начална дата, срок на изпълнение на договора и условия за прекратяването му;
- ✓ специфични условия относно права и задължения на страните;
- ✓ декларация за конфиденциалност.
- ✓

Оценяване

Органът за сертификация на строителни продукти (ОССП) изготвя план за дейностите по сертификацията.

В зависимост от характеристиките на схемата за сертификация и изискванията за продукта, изготвеният план може да бъде общ, приложим за всички дейности, включително оценяване на системата за управление на качеството, когато е приложимо, или конкретен за определена дейност, или комбинация от двете.

Органът за сертификация на строителни продукти (ОССП) определя персонала за изпълнение на процеса на сертификация, базирайки се на своите вътрешни ресурси. В случаите, когато е необходимо наемане на външен изпълнител, дейността му в процеса на сертифициране се дефинира в договор.

Продуктите трябва да се оценяват съгласно изискванията, включени в обхвата на сертификацията и други определени изисквания.

В случаите, когато процесът на сертификация изисква вземане на проби и тяхното изпитване, последното се извършва в присъствието на клиента или негов упълномощен представител. Вземането на проби се извършва при стриктно спазване на изискванията

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

на съответната техническа спецификация. Изборът и определянето на извадките и тяхното количество, също са съобразени с техническата спецификация и Работната процедура. Пробите се маркират от представител на ОССП/външен изпълнител, подписва се протокол за вземанена проби, като по този начин се гарантира тяхната оригиналност.

Протоколът за вземане на пробите трябва да съдържа най-малкоследната информация:

- ✓ идентификация на протокола (номер, дата);
- ✓ номер и дата на договора за сертификация;
- ✓ име на клиента;
- ✓ място на производството и място навземане на пробата;
- ✓ наименование на продукта;
- ✓ идентификация на пробата;
- ✓ брой на взетите проби;
- ✓ дата на вземане на пробите;
- ✓ специфични изисквания за взетите проби (ако има такива);
- ✓ име и подпис на представителя на ОССП/външния изпълнител и клиента.

Изпитването на експлоатационните характеристики обхваща съществените характеристики, включени в Работната процедура за конкретния продукт и се извършват съгласно посочените методи за изпитване. Пробите се изпитват в одобрена от ОССП лаборатория, с която има сключен договор като външен изпълнител. ОССП уведомява клиента и иска неговото писмено съгласие за това. По изключение (технически, икономически или логистични причини) пробите може да бъдат изпитани и в лаборатория на клиента, при условие, че използваните технически средства са калибрирани. Изпитванията се извършват пред представител на ОССП. След приключване на изпитването се изготвя протокол. Протоколът трябва да съдържа всички необходими данни, изисквани от техническата спецификация с метода на изпитване. В протокола се записва и номера на вземане на пробата. Изготвят се три (3) броя от протокола. Единият брой от протокола се съхранява в досието на оценявания продукт.

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

Вторият екземпляр се предава и съхранява при клиента. Третият екземпляр се архивира в лабораторията/външния изпълнител/, извършила изпитването. В случай, че клиентът не е съгласен с резултатите от проведеното изпитване на експлоатационните показатели, последният има право писмено да възрази в срок до 15 дни. Възражението се разглежда в ОССП. Ако се приеме, че аргументите на клиента са основателни се извършва повторно изпитване в присъствието на представителна ОССП и клиента, като изпитването се провежда за характеристиките, обект на възражението. Резултатите от това изпитване се считат за окончателни. При несъответстващи резултати по съществените характеристики по експлоатационни показатели се уведомява писмено клиента в срок от 10 дни от датата на издаване на протокола от изпитване. В срок от три месеца, клиентът предприема коригиращи действия и в този срок има право писмено да поиска от ОССП последващо изпитване. Ако и след това изпитване не се постигне удовлетворение на изискванията по съществените изисквания на експлоатационните показатели, ОССП изпраща писмено мотивирано решение до клиента за прекратяване на процедурата за сертифициране.

Когато имаме установяване на несъответствие на резултатите от изпитване на съществените характеристики по експлоатационните показатели, метод за изпитване или декларирани от производителя показатели, ОССП изисква повторно изпитване на несъответстващата характеристика в акредитирана лаборатория. ЛОС определя съответствието на останалите характеристики съгласно Работната процедура за продукта.

При приемане на протокола от изпитване на типа на продукта, ОССП предприема действия по първоначална проверка (одит) на производството и производствения контрол. Преди извършване на одита ОССП определя екипа от одитори, които се съгласуват с клиента. Определеният одитор/одиторски екип изготвя план за провеждането на одита.

При провеждане на първоначалната проверка, ОССП извършва проверка на:

- ✓ организационна структура;
- ✓ процедури за контрол;

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

- ✓ управление на производството;
- ✓ контрол и изпитване;
- ✓ управление на средствата за измерване и изпитване;
- ✓ управление на записи и архивиране;
- ✓ управление на несъответстващи продукти;
- ✓ манипулиране, складиране и условия на съхранение в района на производството;
- ✓ пакетиране и транспорт;
- ✓ обучение на персонала.

В случай, когато в стандарта за сертификация на продукт има раздел „Производствен контрол“ трябва да са изпълнени изискванията на този раздел. По време на провеждане на одита, одиторът/одиторския екип използва въпросник, който отразява спецификата на производството на оценявания продукт. Одиторът/одиторския екип проверява доколко при производствения контрол се спазват изискванията на продуктовата техническа спецификация, методите за изпитване. Производственият контрол се допуска да бъде провеждан в лаборатория на клиента, която може да не е акредитирана, но персоналет е обучен и използваните технически средства притежават свидетелства за проверка и/или свидетелства за калибриране.

Записите от извършената първоначална проверка на производството и производствения контрол се обобщават в доклад, отразяващ всички въпроси, обект на проверката, както и съдържа всички констатации, забележки, препоръки, несъответствия (съществени и/или несъществени). Докладът се издава в два екземпляра. Единият се предоставя на клиента в срок до четири (4) седмици след провеждането му, другият се съхранява в досието на клиента при ОССП. В случай на констатирани несъответствия ОССП съгласува с клиента срок за предприети от него коригиращи действия, който не е по-дълъг от два месеца. До изтичане на този срок клиентът е задължен да предостави на ОССП доказателства за предприетите от него коригиращи действия. Когато констатираните съществени несъответствия, поради тяхното естество изисква повторна проверка на място, ОССП изисква извършване на допълнителен одит, след който се изготвя допълнителен доклад. В случаите, когато клиентът не е спазил съгласувания срок за

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

извършване на коригиращи действия или одиторът ги определи като неефекасни, ОССП прави предложение за временно преустановяване на процеса на сертифициране.

ОССП трябва да определи най-малко едно лице, което да извърши преглед на цялата информация и резултатите, свързани с оценяването (доклад от одит, протокол от изпитване на типа, техническа и друга документация). Прегледът трябва да се извърши от лице(лица), което не е участвало в процеса по оценяване.

Препоръките за решение за сертификация въз основа на прегледа трябва да бъдат документирани.

Решение за сертификация

Органът за сертификация на строителни продукти трябва да определи най-малко едно лице, което да вземе решение за сертификация въз основа на цялата информация, свързана с оценяването, неговия преглед и всяка друга приложима информация. Решението за сертификация се взема от Управителя, който не е участвал в процеса на оценяване. Допуска се Управителя да бъде само одитор.

ОССП уведомява клиента за решението си за издаване на съответния сертификат или да не предостави сертификация, като в последния случай посочва причините за своето решение.

Документация за сертификация

ОССП предоставя на клиента официална документация за сертификация, която ясно изразява или позволява идентифицирането на следното:

- ✓ наименованието и адреса на органа за сертификация (ОССП);
- ✓ датата, на която е предоставена сертификацията (датата не трябва да предхожда датата, на която е взето решението за сертификация);
- ✓ наименованието и адреса на клиента;
- ✓ обхват на сертификацията;

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

- ✓ срокът или датата на изтичане на валидността на сертификацията, ако сертификацията изтича след установения срок;
- ✓ всяка друга информация, изисквана от схемата за сертификация.

Официалната документация за сертификация съдържа подпис или друго определено потвърждение на Управителя за сертификация.

Официалната документация за сертификация се издава само след или едновременно със следното:

- ✓ вземането на решение за предоставяне или разширяване на обхвата на сертификация;
- ✓ изпълнение на изискванията за сертификация;
- ✓ изпълнен/подписан договор за сертификация.

Издаденият сертификат има своя уникален номер и е валиден за срок от три години, при условие, че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните съществени характеристики остават непроменени, а продуктите и производствените условия в завода не се изменят съществено.

Регистър на сертифицираните продукти

ОССП поддържа информация относно сертифицираните продукти, която съдържа най-малко следното:

- ✓ идентификация на продукта;
- ✓ стандарт(и) или друг документ(и), спрямо който (които) е удостоверено съответствието;
- ✓ идентификация на клиента.

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

Определена е тази част от информацията, която е необходимо да бъде оповестена или предоставена при поискване в регистър (чрез публикуване, електронни средства за информация или другиначини).

Надзор

Когато се изисква надзор, ОССП извършва надзор на производството и производствения контрол на продукта(ите) включен в обхвата на сертификацията.

Когато при надзора се използва оценяване, преглед или решение за сертификация, и изискванията в т. 7.4, 7.5 или 7.6 на БДС EN ISO 17065:2012, трябва да бъдат изпълнени.

Когато е разрешено постоянното използване на знаци за сертификация върху даден продукт (върху неговата опаковка или в придружаващата го информация), който е сертифициран, трябва да бъде въведен надзор, включващ периодично наблюдение на маркираните продукти, за да се осигури постоянна валидност на доказателствата за изпълнение на изискванията относно продуктите.

Изменения, влияещи на сертификацията

Когато схемата за сертификация въвежда нови или преразгледани изисквания, които засягат клиента, ОССП уведомява клиентите си за тези изменения, което изисква от ОССП да бъде проверено изпълнението на тези изменения от клиента.

ОССП взема под внимание и други изменения, влияещи на сертификацията, включително изменения, предприети от клиента, и взема решения за подходящи действия.

Действията за изпълнение на измененията, влияещи на сертификацията, трябва да включват, ако това се изисква, следното:

- оценяване;

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

- преглед;
- решение;
- издаване на преразгледан официален документ за сертификация, за разширяване или ограничаване на обхвата на сертификацията;
- издаване на документ за сертификация на преразгледаните дейности, свързани с надзора.

Записи

ОССП съхранява записи, доказващи, че всички изисквания за процеса по сертификация, са изпълнени ефикасно. Всички записи се съхраняват, като се опазва професионалната тайна. Записите трябва да бъдат предавани и прехвърляни по начин, който осигурява опазването на професионалната тайна. Ако в процеса на сертифициране се включва пълно повторно оценяване на продукта(ите) в рамките на определен цикъл, трябва да се съхраняват всички записи.

Забележка:

В случаите, когато имаме споразумение за признаване между органи за сертификация, ОССП разчита само на резултати от оценяване, свързано със сертификация, завършена преди кандидатстването за сертификация, когато ОССП поема отговорност за резултатите и се е уверил, че органът, който е извършил предшестващото оценяване, отговаря на изискванията, съдържащите в т. 6.2.2 на БДС EN ISO 17065:2012, и посочената схемата за сертификация.

Съпътстващи документи

Ф 4.1-01 Заявление за сертификация

Ф 4.1-01-1 Заявление за изпитване за определяне типа на продукта по система 3

П 7.0-1 Сертификация на строителните продукти по сиситема - 1+

П 7.0-2 Сертификация на строителните продукти по сиситема - 2+

„СЕРТМАТ“ ЕООД Орган за сертифициране на строителни продукти (ОССП)	ПРОЦЕДУРА – П 7.0	Издание 01
	СЕРТИФИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС	Редакция 03 07.04.2022г.

П 7.0-3 Изпитване на типа на продукти по сиситема - 3